



85 años

CATÁLOGO 2024



■ DISTRIBUIDOR QUÉRETARO

www.identti.mx
contacto@identti.mx
NICOLÁS BRAVO # 13
COL. LAS ROSAS
QUÉRETARO QRO
CP. 76164
TEL: (442) 212 7331



www.zapatoscrucero.com

+52 (722) 214 90 66

Zapatos Crucero

zapatoscrucero

ZapatosCrucero

Zapatos_Crucero

Zapatos Crucero

ICONOGRAFÍA

SIGNIFICADO



Casquillo de protección

Puntera de protección para salvaguardar los dedos del pie en caso de impacto o de compresión. Puede ser de acero o policarbonado.



Dieléctrico

Limita el impacto al usuario ante situaciones de descarga eléctrica.



Antiderrapante

Impide el resbalamiento en la mayoría de las superficies secas o húmedas.



Ligero

Como parte del confort, fabricamos calzado con altas especificaciones, pero minimizando el peso total ayudando a reducir el cansancio del usuario.



Goodyear Welt 360°

El sistema Goodyear Welt consiste en un doble cosido interior-externo que une, por un lado la piel del corte con la planta y el cerco, y por el otro el cerco con la entresuela y/o la suela.



Inyección directa

Consiste en el moldeo de Poliuretano para la creación de una suela o entresuela dentro de un molde. La cual queda adherida al corte del calzado en forma directa.



Suela resistente a la penetración

Protección de la planta del pie contra objetos punzocortantes que penetran la suela.



Antiestático Disipativo

Reduce la acumulación de electricidad estática, disipándola al piso, manteniendo una resistencia suficientemente alta que provee una protección limitada contra riesgos de choque eléctrico.



Piel

Piel Flor Entera, genuina, de res, que garantiza una perfecta transpiración; con un acabado y tacto únicos.



Conductivo

Disipa la electricidad estática acumulada en el cuerpo y la conduce al piso.



Metatarsal

Protege al usuario contra impactos al empeine de su pie; además de contar con una puntera para protección de los dedos del pie.



Pegado de Alta Adherencia

Sistema a través del cual se adhiere al corte una suela pre-moldeada, que puede ser de hule o de otro material.



Shock absorber system

Permite absorber el impacto que causa el golpe del pie con el piso al caminar.



Resistente a solventes y aceites

Material resistente a hidrocarburos, solventes y aceites.

LÍNEA OXFORD



Goodyear Welt 360°

Mod. 21

Tallas 24-31
Corte Piel Roble / Nobuck
Suela Poliuretano

Puntera Flex-toe

Color



Roble



Crazy Horse



Goodyear
Welt 360°



Resiste solventes



Antiderrapante



Tipo I



Goodyear Welt 360°

Mod. 14A

Tallas 22-31
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílo-nitrilo
Estrella F-03, Classic.
Puntera Flex-toe

Color  
Miel Negro



Goodyear
Welt 360°



Resiste solventes



Antiderrapante



Tipo I

Goodyear Welt 360°

Mod. 14B

Tallas 22-31
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílo-nitrilo
Estrella F-03, Classic.
Puntera Flex-toe

Color  
Miel Negro



Goodyear
Welt 360°



Resiste solventes



Antiderrapante



Tipo I

Goodyear Welt 360°

Mod. 14D

Tallas 22-31
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílo-nitrilo
Estrella F-03, Classic.
Puntera Flex-toe

Color  
Miel Negro



Goodyear
Welt 360°



Resiste solventes



Antiderrapante



Tipo I



CRUCERO ESTRELLA F-03

- Hule SBR.
- Antiderrapante.
- Resistencia a la abrasión, aceites y solventes.



CRUCERO CLASSIC

- Hule vulcanizado, para uso semi rudo.
- Con costura adicional a la planta.

NUESTRAS SUELAS

Goodyear Welt 360°

Mod. 15A



Tallas 22-31
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílico-nitrilo (Crucero Classic)

Puntera Flex-toe
Cercos Cuero

Color  
Roble Negro



Goodyear Welt 360°



Resiste solventes



Antiderrapante



Tipo I

Goodyear Welt 360°

Mod. 15B





85 años

Goodyear Welt 360°

Mod. 15A Y 15B RÚSTICA



Tallas 22-31
Corte Piel flor entera rústica
Suela Hule acrílo-nitrilo (Crucero Classic)

Puntera Flex-toe
Cercos Cuero

Color 

Rústica



Goodyear Welt 360°



Resiste solventes



Antiderrapante



Tipo I



SAFETYSPORT

CRUCERO



EL FUTURO DE LA SEGURIDAD



LIGERO



Casquillo
de Protección

www.zapatoscrucero.com

+52 (722) 214 90 66

 Zapatos Crucero

 [zapatoscrucero](https://www.instagram.com/zapatoscrucero)

 [ZapatosCrucero](https://www.facebook.com/ZapatosCrucero)

 [Zapatos_Crucero](https://twitter.com/Zapatos_Crucero)

 [Zapatos Crucero](https://www.linkedin.com/company/ZapatosCrucero)

SAFETYSPORT

CRUCERO
DESDE 1988

- Suela ultra ligera para pisos limpios.
- Injertos de hule antiderrapante.
- Líneas de tracción que ayudan al frenado en terrenos resbalosos.
- Flex zone. Facilita la flexión del calzado aportando confort.
- Canales de evacuación. Facilita la salida de lodo y fluidos.



Pegado de alta adherencia

Mod. Brave

Tallas 23-29
Corte Malla tejido sintético + Techleather
Suela Phylon/ injertos de Hule
Puntera Acero



Tipo II



Tipo III



Antiderrapante



Casquillo de protección



Ligero



Dieléctrico



Pegado de alta adherencia

Mod. Comfort

Tallas 23-29
Corte Malla tejido sintético + Techleather
Suela Phylon/ injertos de Hule
Puntera Acero



Tipo II



Tipo III



Antiderrapante



Casquillo de protección



Ligero



Dieléctrico



LÍNEA TODO TERRENO



Goodyear Welt 360°

Mod. Duck

Tallas 22-31
Corte Piel flor entera de res
graso
Suela Hule acrílo-nitrilo (F-14)
Puntera Policarbonato
Color  
Caoba Negro



Goodyear Welt 360°

Mod. 501

Tallas 22-30
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílo-nitrilo (F-14)
Puntera Flex-toe / policarbonato
Color  
Café Mate Negro



LÍNEA TODO TERRENO



8.5 años



Goodyear Welt 360°

Mod. 238

Tallas 22-31
 Corte Piel flor entera
 Suela Elastomérica
 Puntera Policarbonato
 Color

Moka grasso



Goodyear Welt 360°

Mod. SRW

Tallas 22-31
 Corte Piel flor entera
 Suela Hule acrílo-nitrilo (F-14)
 Puntera Flex-toe/ Acero / Policarbonato

Color
 Tabaco Negro



*Los modelos dieléctricos no tienen ojillos metálicos.



Goodyear Welt 360°

Mod. BC4+

Tallas 22-31
 Corte Piel flor entera
 Suela Hule acrílo-nitrilo (F-14)
 Puntera Flex-toe/ Acero / Policarbonato

Color
 Negro



NUESTRAS SUELAS



CRUCERO ESTRELLA F-14

- Hule Acrilo-nitrilo.
- Antiderrapante.
- Resistencia a la abrasión, aceites y solventes.



ELASTOMÉRICA

- Compuestos de PVC y hule termoplástico.
- Máxima resistencia ante aceites hidrocarburos y gasolina.

LÍNEA ENERGY



Inyección Directa al corte

Mod. NR1

Tallas	22-32
Corte	Piel flor entera
Suela	Hule acrílico-nitrilo/ PU
Puntera	Policarbonato
Color	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Negro </div> <div style="text-align: center;">  Nogal </div> </div>



Inyección directa



Resiste solventes



Casquillo de protección



Shock absorber system



Antiderrapante



Dielectrico



Ligero



Tipo II



Tipo III



Inyección Directa al corte

Mod. NR1 PU

- Tallas 22-32
- Corte Piel flor entera
- Suela Hule acrílo-nitrilo/ PU
- Puntera Policarbonato
- Color  
Negro Blanco



Inyección Directa al corte


Mod. NR1 diabético

- Tallas 22-32
- Corte Piel flor entera floter
- Suela PU monodensidad
- Puntera Policarbonato
- Color 
Negro



Inyección Directa al corte


Mod. NR2

- Tallas 22-32
- Corte Piel flor entera
- Suela Hule acrílo-nitrilo/ PU
- Puntera Policarbonato
- Color  
Tabaco Negro



Inyección Directa al corte

Mod. NR1 lady

- Tallas 22-27
- Corte Tech-leather
- Suela Hule acrílo-nitrilo/ PU
- Puntera Policarbonato
- Color 
Gris





Inyección Directa al corte

Mod. Lite 1

Tallas 22-32
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílo-nitrilo/ PU
Puntera Policarbonato
Color  
 Cafe Negro



Inyección Directa al corte

Mod. Lite 2

Tallas 22-32
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílo-nitrilo/ PU
Puntera Policarbonato
Color  
 Cafe Negro



Inyección Directa al Corte

Mod. Navy

Tallas 22-30
Corte Tech-leather / Textil
Suela PU / Acrilo Nitrilo
Puntera Policarbonato
Color   
 Cafe Negro Gris



LÍNEA ENERGY



85 años

Tallas 22-30
Corte Tech-leather / textil
Suela PU / Acrilo Nitrilo
Puntera Policarbonato

Color  Negro  Cafe  Gris

inyeccion Directa al Corte

Mod. Épsilon



Inyección directa



Resiste solventes



Casquillo de protección



Shock absorber system



Antiderrapante



Dieléctrico



Tipo II



Tipo III



Ligero



Inyección Directa al corte

Mod. Gamma

Tallas 22-32
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílo-nitrilo / PU
Puntera Policarbonato

Color  
Nogal Negro



Inyección Directa al corte

Mod. NR3

Tallas 22-32
Corte Piel flor entera
Suela Hule acrílo-nitrilo/ PU
Puntera Policarbonato

Color  
Tabaco Negro



NUESTRAS SUELAS



HULE ACRILO-NITRILLO / POLIURETANO

- Amortigua el impacto al caminar.
- Antiderrapante.
- Proporciona mayor retorno de energía al caminar y evita la fatiga.

POLIURETANO MONODENSIDAD

- Facilita la flexión del calzado aportando confort.
- Mayor agarre en superficies lisas.

LINEA T-RAX



85 años



Corte Piel flor entera natural

Color  Nogal



Pegado de alta adherencia

Mod. Peak

Tallas 22-31
Corte Piel Nobuck
Suela PU TPU

Puntera Policarbonato

Color  Arena



Tipo II

Tipo III



Casquillo de protección



Ligero



Antiderrapante



Dieléctrico

LINEA T-RAX



Inyección Directa al Corte
Corte Piel Nobuck
Color  Trigo

 Antiderrapante  Resiste solventes  Tipo I

Inyección Directa al corte
Mod. Trail

- Tallas** 23-30
- Corte** Piel flor entera
- Suela** Hule / Entresuela PVC
- Puntera** Flex-toe

Color

 Negro  Nogal



LINEA T-RAX



8.5 años

PLO-A015

Inyección Directa al corte

Mod. Polo

Tallas 23-30
Corte Nappa / Nobuck
Suela TPE
Puntera Flex-toe



PLO-A008



Resiste solventes



Tipo I



Antiderrapante



PLO-A004



PLO-A001

NUESTRAS SUELAS



**CRUCERO
PU/TPU**

- Todo terreno.
- Pisos húmedos o secos.
- Con canales de evacuación.
- Resistente a solventes y aceites.



CRUCERO ESTRELLA TPE

- Antiderrapante.
- Muy resistente a aceites, grasas y solventes.

Recomendada para uso semi rudo.



CRUCERO ESTRELLA F-03

- Hule SBR.
- Antiderrapante.
- Resistencia a la abrasión, aceites y solventes.

G108



85 años

Inyección Directa al corte

Mod. USL

- Tallas** 22-32
- Corte** Piel flor entera grabado cazadora.
- Suela** Poliuretano
- Puntera** Flex-toe / Policarbonato
- Color** 
Negro



Resiste solventes



Casquillo de protección



Antiderrapante



Ligero



Dieléctrico



Tipo I



Tipo II





GRAN INNOVACIÓN

Somos la **única** empresa **en México** con la patente de innovación en la fabricación de calzado de seguridad antiestático que no contiene residuos de metal en su construcción (*Inyección directa al corte*).

Solicita la suela ideal para tus colaboradores en cualquier zapato de proceso Good Year Welt o de Inyección directa al corte.

NUESTRAS SUELAS



CRUCERO ESTRELLA CONDUCTIVA

- Hule Acrilo-nitrilo conductiva.
- Antiderrapante.
- Resistencia a la abrasión, aceites y solventes.

CRUCERO BIDENSIDAD CONDUCTIVA

- Hule Acrilo-nitrilo conductiva.
- Antiderrapante con salida de lodo.
- Resistencia a la abrasión, aceites y solventes.



LÍNEA TÁCTICA



85 años



Pegado de alta dherencia
Tallas 24 - 29
Corte Piel Nobuck
Color Arena



Inyeccion Directa al Corte

Mod. Gama táctico

Tallas 22-32
Corte Piel Flor Entera nappa
Suela Bidensidad PU / Hule
Puntera Flextoe
Color Negro



Inyección directa



Resiste solventes



Shock absorber system



Tipo I



Antiderrapante



Ligero



Inyeccion Directa al Corte

Mod. Beta

Tallas 22-32
Corte Piel Flor Entera nappa
Suela Bidensidad PU / Hule
Puntera Flextoe
Color Negro

Pegado de alta dherencia

Tallas 24 - 29
Corte Piel Nobuck
Color Arena



Inyección directa



Resiste solventes



Shock absorber system



Tipo I



Antiderrapante



Ligero

Calzado certificado con la



85 años



■ **DISTRIBUIDOR QUERÉTARO**

www.identti.mx
contacto@identti.mx
NICOLÁS BRAVO # 13
COL. LAS ROSAS
QUERÉTARO, QRO
CP. 76164
TEL: (442) 212 7331

